

Végre van egy Mielém!

Legjobb minőség legjobb áron.
Új Miele Active mosogatógépek.



**189 900
Ft-tól**



Miele Active mosogatógépek

Kimagasló tisztítási teljesítmény a leghosszabb élettartam mellett



Ragyogóvá tesszük edényeit – és ezzel együtt Ön is ragyogni fog. Ugyanis most akciós áron kapja meg Miele Active mosogatógépét! Belépő kategóriás készülékeink nem csak attraktív árakkal tündökölnék, hanem a legjobb tisztítási eredményekkel, az intelligens részletekkel és természetesen a tesztelt Miele minőséggel is. Egy dologra biztosan számíthat: készülékeink nem hagyják cserben.

Lépjön be most a Miele világába egy Miele Active mosogatógéppel!

20 éves élettartamra tesztelve*

Kimagasló tisztítási teljesítmény a leghosszabb élettartam mellett



A minőséget a Mielénél nagybetűvel írják. Ezért különleges követelményeket állítunk a gyártással és a felhasznált anyagokkal szemben. Ezenkívül a Miele az iparág egyetlen gyártójaként minden mosogatógépet 20 éves élettartamra* tesztel.

Kosár tartóteszt

A reális vizsgálati körülmények megteremtéséhez az evőeszköz mosogató fiókot és a mosogatógép kosarait nagy súlyokkal pakolják meg: 3 kg súlyt tesznek az evőeszköz mosogató fiókba, 10 kg-ot az alsó kosárba és 20 kg-ot a felső kosárba. Ezen extrém terhelés mellett a kosarakat automatikusan 100.000-szer be- és kihúzzák.

Ajtó tartóteszt

A hosszú élettartam alatt – a Miele 7.500 programlefutást vesz alapul – a mosogatógép ajtaja különleges terhelésnek van kitéve. A tartóteszt azt a terhelést imitálja, ami az anyagra hárul a 20 éves élettartam alatt: egy speciális berendezés a mosogatógép ajtaját 100.000-szer automatikusan kinyitja és becsukja.

*7.500 programlefutásnak felel meg



Tökéletes tisztítási eredmények

A mosogatógépeink tökéletes tisztítási eredményének biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizzük a mosogatás eredményét. A Miele mosogatógépekben a makacs szennyeződéseknek sincs esélye!

A Miele Active mosogatógépek termékelőnyei



Eredeti Miele evőeszköz mosogató fiók*
Minden egyes evőeszköz külön van elhelyezve, a szennyeződés maradéktalanul eltűnik és az evőeszköz tökéletesen megszárad.



Evőeszköz kosár*
Jól variálható: az evőeszköz kosár rugalmasan elhelyezhető az alsó kosár elülső tükkesorán.



Comfort kosárkialakítás
Már a Miele kosárkialakítás alapkivitele is minden edény egyszerű, rugalmas és stabil elhelyezését teszi lehetővé az optimális eredmények érdekében.



ComfortClose
Praktikus: az ajtó különösen könnyen nyitható és zárható, és mindig a kívánt pozícióban marad.



Meleg víz csatlakozás
Következésképpen fenntartható: minden Miele mosogatógép csatlakoztatható meleg vízhez max. 60° C-ig.



Késleltetett indítás integrált hátralévő kijelzéssel
Intelligens hátralévő idő kijelzés. A késleltetett indításnak köszönhetően a mosogatás kezdete 24 órával előre meghatározható.

Mosogatógépek, 60 cm

Termékáttekintés



| Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm) | G 4203 SC | G 4203 SC |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kialakítás | | |
| Szabadon álló mosogatógép/Aláépíthető mosogatógép | ●/– | ●/– |
| Beépíthető mosogatógép/Teljesen integrálható mosogatógép | –/– | –/– |
| 45 cm-es mosogatógép/60 cm-es mosogatógép | –/● | –/● |
| Design | | |
| Kezelőpanel kialakítása / Kezelési mód | Egyenes kezelőpanel/ Nyomógomb | Egyenes kezelőpanel/ Nyomógomb |
| Kijelző | 3-jegyű 7 szegmenses kijelző | 3-jegyű 7 szegmenses kijelző |
| Kezelési kényelem | | |
| Knock2open | – | – |
| AutoClose/ComfortClose | –/● | –/● |
| BrilliantLight/Sótartály az ajtóban | –/– | –/– |
| Zajszint dB(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Hátralévő idő kijelző/Késleltetett indítás 24 órás időtartamra/ TimeControl | ●/●/– | ●/●/– |
| Funkció kontrollok | Kontroll kijelző | Kontroll kijelző |
| Hatékonyág és tartósság | | |
| Energiahatékonysági osztály / Szárítás-hatékonysági osztály | A+/A | A+/A |
| Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az ECO programban | 13,5/1,05 | 13,5/1,05 |
| Éves vízfelhasználás literben / Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az ECO programban | 3.780/299 | 3.780/299 |
| Vízfelhasználás literben az Automatikus programban (l-től) | 13,5 | 13,5 |
| Fogyasztási értékek ThermoSpar®-ral az ECO programban kWh-ban | 0,59 | 0,59 |
| FlexiTimer EcoStart-tal/EcoFeedback/ThermoSpar® | –/–/● | –/–/● |
| Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés | –/– | –/– |
| Eredmény minősége | | |
| Frissvízes mosogatás | ● | ● |
| AutoOpen szárítás | – | – |
| SensorDry/Turbothermic-légkeveréses szárítás | –/● | –/● |
| Perfect GlassCare | – | – |
| Mosogatási programok | | |
| ECO/Automatikus/Intenzív 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Normál 55°C/Kímélő/Gyors 40°C | ●/●/– | ●/●/– |
| Higiénia/SolarSpar/Gép tisztítása | –/–/– | –/–/– |
| ExtraHalk 38 dB(A)/ExtraHalk 40 dB(A) | –/– | –/– |
| Programok speciális felhasználásokhoz (pl. Tészta/Paella) | – | – |
| Mosogatási opciók | | |
| rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz | ●/–/–/– | ●/–/–/– |
| Kosárkialakítás | | |
| Evőeszközök elhelyezése | Evőeszköz mosogató fiók | Evőeszköz mosogató fiók |
| Kosárkialakítás | Comfort | Comfort |
| Szabvány mosogatási területek száma | 14 | 14 |
| Biztonság | | |
| Waterproof rendszer | ● | ● |
| Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése | – | – |
| Gyerekszár/Reteselés | ●/– | ●/– |
| Műszaki adatok | | |
| Teljes csatlakozási érték kW-ban/Feszültség V-ban/Biztosíték A-ban | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Javasolt áfás fogyasztói ár | | |
| Brilláns fehér | 189 900,– | – |
| Nemesacél CleanSteel | – | 219 900,– |

Aláépíthető mosogatógépek, 60 cm

Termékáttekintés



| Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm) | G 4203 SCU | G 4203 SCU |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kialakítás | | |
| Szabadon álló mosogatógép/Aláépíthető mosogatógép | –/● | –/● |
| Beépíthető mosogatógép/Teljesen integrálható mosogatógép | –/– | –/– |
| 45 cm-es mosogatógép/60 cm-es mosogatógép | –/● | –/● |
| Design | | |
| Kezelőpanel kialakítása / Kezelési mód | Egyenes kezelőpanel/ Nyomógomb | Egyenes kezelőpanel/ Nyomógomb |
| Kijelző | 3-jegyű 7 szegmenses kijelző | 3-jegyű 7 szegmenses kijelző |
| Kezelési kényelem | | |
| Knock2open | – | – |
| AutoClose/ComfortClose | –/● | –/● |
| BrilliantLight/Sótartály az ajtóban | –/– | –/– |
| Zajszint dB(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Hátralévő idő kijelző/Késleltetett indítás 24 órás időtartamra/ TimeControl | ●/●/– | ●/●/– |
| Funkció kontrollok | Kontroll kijelző | Kontroll kijelző |
| Hatékonyág és tartósság | | |
| Energiahatékonysági osztály / Szárítás-hatékonysági osztály | A+/A | A+/A |
| Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az ECO programban | 13,5/1,05 | 13,5/1,05 |
| Éves vízfelhasználás literben / Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az ECO programban | 3.780/299 | 3.780/299 |
| Vízfelhasználás literben az Automatikus programban (l-től) | 13,5 | 13,5 |
| Fogyasztási értékek ThermoSpar®-ral az ECO programban kWh-ban | 0,59 | 0,59 |
| FlexiTimer EcoStart-tal/EcoFeedback/ThermoSpar® | –/–/● | –/–/● |
| Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés | –/– | –/– |
| Eredmény minősége | | |
| Frissvízes mosogatás | ● | ● |
| AutoOpen szárítás | – | – |
| SensorDry/Turbothermic-légkeveréses szárítás | –/● | –/● |
| Perfect GlassCare | – | – |
| Mosogatási programok | | |
| ECO/Automatikus/Intenzív 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Normál 55°C/Kímélő/Gyors 40°C | ●/●/– | ●/●/– |
| Higiénia/SolarSpar/Gép tisztítása | –/–/– | –/–/– |
| ExtraHalk 38 dB(A)/ExtraHalk 40 dB(A) | –/– | –/– |
| Programok speciális felhasználásokhoz (pl. Tészta/Paella) | – | – |
| Mosogatási opciók | | |
| rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz | ●/–/–/– | ●/–/–/– |
| Kosárkialakítás | | |
| Evőeszközök elhelyezése | Evőeszköz mosogató fiók | Evőeszköz mosogató fiók |
| Kosárkialakítás | Comfort | Comfort |
| Szabvány mosogatási területek száma | 14 | 14 |
| Biztonság | | |
| Waterproof rendszer | ● | ● |
| Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése | – | – |
| Gyerekszár/Reteselés | ●/– | ●/– |
| Műszaki adatok | | |
| Teljes csatlakozási érték kW-ban/Feszültség V-ban/Biztosíték A-ban | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Javasolt áfás fogyasztói ár | | |
| Brilláns fehér | 189 900,– | – |
| Nemesacél CleanSteel | – | 219 900,– |

Beépíthető mosogatógépek, 60 cm

Termékáttekintés



| Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm) | G 4203 i | G 4203 SCi |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kialakítás | | |
| Szabadon álló mosogatógép/Alépipíthető mosogatógép | -/- | -/- |
| Beépíthető mosogatógép/Teljesen integrálható mosogatógép | ●/- | ●/- |
| 45 cm-es mosogatógép/60 cm-es mosogatógép | -/● | -/● |
| Design | | |
| Kezelőpanel kialakítása / Kezelési mód | Egyenes kezelőpanel/ Nyomógomb | Egyenes kezelőpanel/ Nyomógomb |
| Kijelző | 3-jegyű 7 szegmenses kijelző | 3-jegyű 7 szegmenses kijelző |
| Kezelési kényelem | | |
| Knock2open | - | - |
| AutoClose/ComfortClose | -/● | -/● |
| BrilliantLight/Sótartály az ajtóban | -/- | -/- |
| Zajszint dB(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Hátralévő idő kijelző/Késleltetett indítás 24 órás időtartamra/ TimeControl | ●/●/- | ●/●/- |
| Funkció kontrollok | Kontroll kijelző | Kontroll kijelző |
| Hatékony és tartósság | | |
| Energiahatékonysági osztály / Szárítás-hatékonysági osztály | A+/A | A+/A |
| Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az ECO programban | 13,5/1,04 | 13,5/1,05 |
| Éves vízfelhasználás literben / Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az ECO programban | 3.780/295 | 3.780/299 |
| Vízfelhasználás literben az Automatikus programban (l-től) | 13,5 | 13,5 |
| Fogyasztási értékek ThermoSpar®-ral az ECO programban kWh-ban | 0,58 | 0,59 |
| FlexiTimer EcoStart-tal/EcoFeedback/ThermoSpar® | -/-/● | -/-/● |
| Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés | -/- | -/- |
| Eredmény minősége | | |
| Frissvízes mosogatás | ● | ● |
| AutoOpen szárítás | - | - |
| SensorDry/Turbothermic-légkeveréses szárítás | -/● | -/● |
| Perfect GlassCare | - | - |
| Mosogatási programok | | |
| ECO/Automatikus/Intenzív 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Normál 55°C/Kímélő/Gyors 40°C | ●/●/- | ●/●/- |
| Higiénia/SolarSpar/Gép tisztítása | -/-/- | -/-/- |
| ExtraHalk 38 dB(A)/ExtraHalk 40 dB(A) | -/- | -/- |
| Programok speciális felhasználásokhoz (pl. Tészta/Paella) | - | - |
| Mosogatási opciók | | |
| rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz | ●/-/-/- | ●/-/-/- |
| Kosárkialakítás | | |
| Evőeszközök elhelyezése | Evőeszköz mosogató kosár | Evőeszköz mosogató fiók |
| Kosárkialakítás | Comfort | Comfort |
| Szabvány mosogatási területek száma | 13 | 14 |
| Biztonság | | |
| Waterproof rendszer | ● | ● |
| Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése | - | - |
| Gyerekszár/Reteselés | ●/- | ●/- |
| Műszaki adatok | | |
| Teljes csatlakozási érték kW-ban/Feszültség V-ban/Biztosíték A-ban | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Javasolt áfás fogyasztói ár | | |
| Brilláns fehér | 219 900,- | 235 900,- |
| Nemesacél CleanSteel | 249 900,- | 269 900,- |

Teljesen integrálható mosogatógépek, 60 cm

Termékáttekintés



| Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm) | G 4263 Vi | G 4263 SCVi |
|---|--|--|
| Kialakítás | | |
| Szabadon álló mosogatógép/Alépipíthető mosogatógép | -/- | -/- |
| Beépíthető mosogatógép/Teljesen integrálható mosogatógép | -/● | -/● |
| 45 cm-es mosogatógép/60 cm-es mosogatógép | -/● | -/● |
| Design | | |
| Kezelőpanel kialakítása / Kezelési mód | Teljesen integrált kezelőpanel/ Nyomógomb | Teljesen integrált kezelőpanel/ Nyomógomb |
| Kijelző | 3-jegyű 7 szegmenses kijelző | 3-jegyű 7 szegmenses kijelző |
| Kezelési kényelem | | |
| Knock2open | - | - |
| AutoClose/ComfortClose | -/● | -/● |
| BrilliantLight/Sótartály az ajtóban | -/- | -/- |
| Zajszint dB(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Hátralévő idő kijelző/Késleltetett indítás 24 órás időtartamra/ TimeControl | ●/●/- | ●/●/- |
| Funkció kontrollok | Akusztikus | Akusztikus |
| Hatékony és tartósság | | |
| Energiahatékonysági osztály / Szárítás-hatékonysági osztály | A+/A | A+/A |
| Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az ECO programban | 13,5/1,04 | 13,5/1,04 |
| Éves vízfelhasználás literben / Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az ECO programban | 3.780/299 | 3.780/299 |
| Vízfelhasználás literben az Automatikus programban (l-től) | 13,5 | 13,5 |
| Fogyasztási értékek ThermoSpar®-ral az ECO programban kWh-ban | 0,58 | 0,59 |
| FlexiTimer EcoStart-tal/EcoFeedback/ThermoSpar® | -/-/● | -/-/● |
| Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés | -/- | -/- |
| Eredmény minősége | | |
| Frissvízes mosogatás | ● | ● |
| AutoOpen szárítás | - | - |
| SensorDry/Turbothermic-légkeveréses szárítás | -/● | -/● |
| Perfect GlassCare | - | - |
| Mosogatási programok | | |
| ECO/Automatikus/Intenzív 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Normál 55°C/Kímélő/Gyors 40°C | ●/●/- | ●/●/- |
| Higiénia/SolarSpar/Gép tisztítása | -/-/- | -/-/- |
| ExtraHalk 38 dB(A)/ExtraHalk 40 dB(A) | -/- | -/- |
| Programok speciális felhasználásokhoz (pl. Tészta/Paella) | - | - |
| Mosogatási opciók | | |
| rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz | ●/-/-/- | ●/-/-/- |
| Kosárkialakítás | | |
| Evőeszközök elhelyezése | Evőeszköz mosogató kosár | Evőeszköz mosogató fiók |
| Kosárkialakítás | Comfort | Comfort |
| Szabvány mosogatási területek száma | 13 | 14 |
| Biztonság | | |
| Waterproof rendszer | ● | ● |
| Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése | - | - |
| Gyerekszár/Reteselés | -/- | -/- |
| Műszaki adatok | | |
| Teljes csatlakozási érték kW-ban/Feszültség V-ban/Biztosíték A-ban | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Javasolt áfás fogyasztói ár | | |
| Brilláns fehér | 249 900,- | 269 900,- |

Miele Kft.
1022 Budapest
Alsó Törökország út 2.
Telefon +36 1 880-8460
Telefax +36 1 880-8402

E-Mail: info@miele.hu