



**Miele. Mindenért, ami igazán fontos.**  
Új Miele G 6000 EcoFlex mosogatógépek  
58 perces QuickPowerWash programmal.



**EGY ÉVNYI  
MOSOGATÓSZER  
GRÁTISZ\***



\*Akción időszak  
2016.08.01 – 2017.01.31,  
15 x 20 Miele UltraTabs Multi ingyen,  
300 mosogatásnak felel meg





**Miele. Mindenért, ami igazán fontos.**  
QuickPowerWash 58 perces program.

Adja hűségese társát a legjobb kezekbe.  
Bízza a Miele G 6000 EcoFlex mosogatógépre.





### QuickPowerWash

Verhetetlen összjáték: az új QuickPowerWash mosogatóprogram és a kifejezetten erre a programra kifejlesztett UltraTabs Multi a lehető legjobb tisztítási és szárítási eredményeket érik el a normál módon szennyezett edényekhez 58 perc alatt.

A speciális fejlesztésű tabletták mindössze 2-3 perc alatt feloldódnak. Így a tisztítási teljesítmény közvetlenül a mosogatóprogram elején rendelkezésre áll. Az eredmény: "A" tisztítási teljesítmény osztály<sup>1)</sup>.

**EGY ÉVNYI  
MOSOGATÓSZER  
GRÁTISZ\***

\*Akción időszak  
2016.08.01 – 2017.01.31,  
15 x 20 Miele UltraTabs Multi ingyen,  
300 mosogatásnak felel meg

### Világszínvonalú mosogató - most 1 évig ingyen.<sup>2)</sup>

A 2016.08.01-től 2017.01.31-ig tartó időszakban Miele G 6000 EcoFlex mosogatógéphez ajándékba adjuk Önnek a Miele UltraTabs Multi éves szükségletét!\*

Az első 20-as csomag UltraTabs Multit megkapja az új Miele G 6000 EcoFlex mosogatógéppel együtt. A további 14 csomagot ingyen házhozszállítjuk Önnek a készülékhez mellékelte kupon beváltása után, melyet a [www.miele.hu/ultratabsmulti](http://www.miele.hu/ultratabsmulti) oldalon válthat be.

<sup>1)</sup> A legjobb "A" tisztítási teljesítmény kevesebb, mint egy órán belül a Miele UltraTabs Multi tablettával együtt. A TÜV Rheinland által aláírt vizsgálat: „A QuickPowerWash program mért tisztítási teljesítmény indexe a Miele UltraTabs Multi tablettával együtt 1,14, ami megfelel a legjobb "A" tisztítási teljesítmény osztálynak. (A referenciakészülék IEC "B" típusú tisztítószerezrel tesztelve).

<sup>2)</sup> Akción időszak: 2016.08.01 - 2017.01.31, 15 x 20 Miele UltraTabs Multi ajándékba

## Új Miele kosárkialakítás a tökéletes tisztítási eredményekért

Az új kosárkialakítás minden részletében tökéletesen átgondolt és egyedülálló megoldásokat kínál. Minden eszköz megtalálja a megfelelő helyét az optimális tisztításhoz. Integrált szilikonbetétek gondoskodnak a FlexiCare pohártartóban az érzékeny poharak kíméletes rögzítéséről.





### **Szabadalmaztatott\* 3D-evőeszközfiók+**

A variálhatóság jellemzi az intelligens 3D-evőeszközfiók+ programot. Változtatható a szélesség, a magasság és a mélység, és minden bepakolási helyzethez hozzáigazítható. A középső részben a lehajtható tüksornak köszönhetően több hely marad a nagyobb evőeszközökhöz, mint pl. a salátás kanalak vagy a konyhai kések. Az állítható oldalsó résszel a felső kosárba is behelyezhet hosszú szárú poharakat. Plusz rugalmasság a tökéletes tisztítási eredményekért.

\* DE102008062761B3, EP2201887B1



### **FlexCare pohártartó**

A hosszú szárú poharak és csészék páratlanul biztos és kíméletes elhelyezése az integrált szilikonbetétnek és a csúszásgátló felületnek köszönhetően.



### **FlexAssist jelölés**

Optimális segítség a szemnek: a rugalmas elemek színes megjelölése az egyedi kosárkialakításhoz.





**A+++ -20%**  
20%-kal  
takarékosabb, mint  
az A+++ energiaha-  
tékonyági osztály  
határértéke: a  
legjobb tisztítás és  
szárítás a lehető  
leggazdaságosabb  
működés mellett az  
EcoTech  
hőtárolónak  
köszönhetően.



**Frissvizes  
mosogatógép  
6,5 literes  
vízfogyasztástól**  
Minimális fogyasz-  
tás: az automatikus  
programban a  
legjobb tisztítási  
eredményekkel  
minimális vízfogyasz-  
tás mellett.



**Knock2open\***  
Egyedülálló: a  
készülék tökélete-  
sen inetrálható a  
fogantyú nélküli  
konyhákba – az ajtó  
kétszeri kopog-  
tatásra automatiku-  
san nyílik.

## EcoFlex mosogatógépek



Tipus-/Modell megnevezése	G 4780 SCVi	G 6620 SC
<b>Design</b>		
Panel kivitele/kezelési mód	teljesen integrált panel/ programválasztó gomb	egyes panel/ programválasztó gomb
Kijelző	3-részes hétszempenses kijelző	3-részes hétszempenses kijelző
<b>Kezelési kényelem</b>		
Knock2open	–	–
Könnyű ajtózárodás	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban	–/–	–/–
Zajszint dB(A) re 1 pW	46	44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funkció kontrollok	optikai és akusztikus	kontrollkijelző
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>		
Energiahatékonyági osztály/Szárítás hatékonysági osztály	A+/A	A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től)	6,0	6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás Kwh-ban az ECO programban	8,7/0,78	9,7/0,75
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban	2.436/221	2.716/213
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban	0,52	0,45
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–
EcoTech hőcserélő	–	–
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés	●/●/●	●/●/●
<b>Eredmény minősége</b>		
Frissvizes mosogatás	●	●
AutoOpen szárítás	–	●
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
<b>Mosogatási programok</b>		
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C	●/●/●	●/●/●
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●
Higiénias/SolarSpar/készülék tisztítás	–/–/–	–/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/–	–/–
Programok speciális követelményekre (pl. pasta/paella)	–	–
<b>Mosogatási opciók</b>		
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száráz	●/–/–/–	●/–/–/–
Áztatás/előmosogatás	–/–	–/–
<b>Kosárkialakítás</b>		
Evőeszközök elhelyezése	Evőeszköz mosogató fiók	–
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó	–/–	ExtraComfort/2
Terítékek száma	9	14
<b>Biztonság</b>		
Waterproof rendszer	●	●
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője	–	–
Gyerekszár/üzembe helyezési zár	–/–	●/–
<b>Műszaki adatok</b>		
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	2,1/230/10	2,1/230/10
Vízbevezető tömlő/vizelvezető tömlő/ Elektromos vezeték hossza m-ben	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

\*EP2428153B1, US8758524B2

# EcoFlex mosogatógépek



Típus-/Modell megnevezése	G 6620 SCU	G 6620 SCi
<b>Design</b>		
Panel kivitele/kezelési mód	egyenes panel/ programválasztó gomb	egyenes panel/ programválasztó gomb
Kijelző	3-részes hétsegmentes kijelző	3-részes hétsegmentes kijelző
<b>Kezelési kényelem</b>		
Knock2open	–	–
Könnyű ajtózárodás	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban	–/–	–/–
Zajszint dB(A) re 1 pW	44	44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funkció kontrollok	kontrollkijelző	kontrollkijelző
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>		
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály	A+++/A	A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től)	6,5	6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás Kwh-ban az ECO programban	9,7/0,75	9,7/0,75
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban	2.716/213	2.716/213
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban	0,45	0,45
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–
EcoTech hőcserélő	–	–
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés	●/●/●	●/●/●
<b>Eredmény minősége</b>		
Frissvízes mosogatás	●	●
AutoOpen szárítás	●	●
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
<b>Mosogatási programok</b>		
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C	●/●/●	●/●/●
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●
Higiénias/SolarSpar/készülék tisztítás	–/–/–	–/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/–	–/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella)	–	–
<b>Mosogatási opciók</b>		
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száráz	●/–/–/–	●/–/–/–
Áztatás/előmosogatás	–/–	–/–
<b>Kosárkialakítás</b>		
Evőeszközök elhelyezése	–	–
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2
Terítékek száma	14	14
<b>Biztonság</b>		
Waterproof rendszer	●	●
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője	–	–
Gyereklár/üzembe helyezési zár	●/–	●/–
<b>Műszaki adatok</b>		
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	2,1/230/10	2,1/230/10
Vízbevezető tömlő/vízvezető tömlő/ Elektromos vezeték hossza m-ben	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Típus-/Modell megnevezése	G 6660 SCVi	G 6720 SCi G 6725 SCi XXL
<b>Design</b>		
Panel kivitele/kezelési mód	teljesen integrált panel/ programválasztó gomb	egyenes panel/ programválasztó gomb
Kijelző	3-részes hétsegmentes kijelző	Egysoros kijelző szöveges kezelőpanellel
<b>Kezelési kényelem</b>		
Knock2open	–	–
Könnyű ajtózárodás	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban	–/–	–/–
Zajszint dB(A) re 1 pW	44	44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funkció kontrollok	optikai és akusztikus	kijelző
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>		
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály	A+++/A	A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től)	6,5	6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás Kwh-ban az ECO programban	9,7/0,75	9,9/0,67
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban	2.716/213	2.772/189
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban	0,45	0,49
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●
EcoTech hőcserélő	●	●
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés	●/●	●/●/●
<b>Eredmény minősége</b>		
Frissvízes mosogatás	●	●
AutoOpen szárítás	●	●
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
<b>Mosogatási programok</b>		
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C	●/●/●	●/●/●
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●
Higiénias/SolarSpar/készülék tisztítás	–/–/–	–/●/●
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/–	–/●
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella)	–	–
<b>Mosogatási opciók</b>		
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száráz	●/–/–/–	●/–/●/–
Áztatás/előmosogatás	–/–	–/–
<b>Kosárkialakítás</b>		
Evőeszközök elhelyezése	–	–
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó	ExtraComfort	ExtraComfort/2
Terítékek száma	14	14
<b>Biztonság</b>		
Waterproof rendszer	●	●
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője	–	●
Gyereklár/üzembe helyezési zár	–/–	●/–
<b>Műszaki adatok</b>		
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	2,1/230/10	2,1/230/10
Vízbevezető tömlő/vízvezető tömlő/ Elektromos vezeték hossza m-ben		1,50/1,50/1,70

# EcoFlex mosogatógépek



Típus-/Modell megnevezése	G 6760 SCVi G 6765 SCVi XXL	G 6920 Sci G 6925 SCi XXL
<b>Design</b>		
Panel kivitele/kezelési mód	teljesen integrált panel/ programválasztó gomb	döntött panel/ Softkeys
Kijelző	Egysoros kijelző szöveges kezelőpanellel	SensorTronic- kijelző
<b>Kezelési kényelem</b>		
Knock2open	–	–
Könnyű ajtózárdás	ComfortClose	AutoClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban	–/–	●/●
Zajsztint dB(A) re 1 pW	44	41
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funkció kontrollok	optikai és akusztikus	kijelző
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>		
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály	A+++/A	A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től)	6,5	6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás kWh-ban az ECO programban	9,9/0,67	9,9/0,67
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban	2.772/189	2.772/189
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban	0,49	0,49
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●
EcoTech hőcserélő	●	●
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés	●/●	●/●/●
<b>Eredmény minősége</b>		
Frissvizes mosogatás	●	●
AutoOpen szárítás	●	●
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
<b>Mosogatási programok</b>		
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C	●/●/●	●/●/●
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●
Higiéniás/SolarSpar/készülék tisztítás	–/●/●	●/●/●
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/●	●/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella)	–	●
<b>Mosogatási opciók</b>		
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száráz	●/–/●/–	●/●/●/●
Áztatás/előmosogatás	–/–	●/●
<b>Kosárkialakítás</b>		
Evőeszközök elhelyezése	–	–
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó	ExtraComfort	MaxiComfort/4
Terítékek száma	14	14
<b>Biztonság</b>		
Waterproof rendszer	●	●
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője	●	●
Gyerekszár/üzembe helyezési zár	–/–	●/●
<b>Műszaki adatok</b>		
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	2,1/230/10	2,1/230/10
Vízbevezető tömlő/vízvezető tömlő/ Elektromos vezeték hossza m-ben		1,50/1,50/1,70

Típus-/Modell megnevezése	G 6992 SCVi XXL K20 G 6997 SCVi XXL K20	
<b>Design</b>		
Panel kivitele/kezelési mód		teljesen integrált panel/Touch on metal
Kijelző		2-soros kijelző szöveges kezelőpanellel
<b>Kezelési kényelem</b>		
Knock2open		●
Könnyű ajtózárdás		AutoClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban		●/●
Zajsztint dB(A) re 1 pW		41
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl		●/●/●
Funkció kontrollok		optikai és akusztikus
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>		
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály		A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től)		6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás kWh-ban az ECO programban		9,9/0,67
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban		2.772/189
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban		0,49
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback		●/●
EcoTech hőcserélő		●
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés		●/●
<b>Eredmény minősége</b>		
Frissvizes mosogatás		●
AutoOpen szárítás		●
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás		●/●
Perfect GlassCare		●
<b>Mosogatási programok</b>		
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C		●/●/●
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash		●/●/●
Higiéniás/SolarSpar/készülék tisztítás		●/●/●
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)		●/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella)		●
<b>Mosogatási opciók</b>		
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száráz		●/●/●/●
Áztatás/előmosogatás		●/●
<b>Kosárkialakítás</b>		
Evőeszközök elhelyezése		–
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó		MaxiComfort
Terítékek száma		14
<b>Biztonság</b>		
Waterproof rendszer		●
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője		●
Gyerekszár/üzembe helyezési zár		–/–
<b>Műszaki adatok</b>		
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban		2,1/230/10
Vízbevezető tömlő/vízvezető tömlő/ Elektromos vezeték hossza m-ben		1,50/1,50/1,70



Miele Kft.  
H-1022 Budapest  
Alsó Törökvész út 2.  
Tel.: +36 1 880 6400  
Fax: +36 1 880 6402  
e-mail: [info@miele.hu](mailto:info@miele.hu)

A broszúra klórmentesen fehéřített  
papírból készült.