

Miele ArtLine – az új vonalvezetés
Egyszerűen tökéletes



Üdvözöljük a Mielénél



IMMER BETTER – A mi ígértünk

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a siker érdekében ki kellett emelkedniük a versenytársaik közül. Ez csak kétféleképpen lehetséges: vagy jobbak, vagy pedig olcsóbbak vagyunk a többiekénél. A kettő egyszerre sohasem működik.

Ők mellett döntöttek, hogy jobbak leszünk a többiekénél.

Azt, hogy a Miele ezt az igényt az elmúlt 115 évben újra és újra teljesíteni tudta, számtalan kitüntetés és teszt győzelem mellett szerte a világban a sok millió elégedett ügyfél igazolja.

Ez annak köszönhető, hogy az értékek és célok változatlanok, amely csak generációk óta családi kézben lévő vállalatban érhető el. Ezért a cég működését és stabilitását a rövidtávú tőzsdei érdekek nem befolyásolják.

Ebben az értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőség és a német mérnöki precizitás megtestesítője, hanem tisztelettel, fair bánásmóddal és partnerséggel fordul a kereskedők, a végfelhasználók, a beszállítók, az alkalmazottak felé. Az erőforrás kímélő gyártási módszerekkel előállított, gazdaságosan működtethető termékeink áram-, víz- és mosószer felhasználása kevésbé terhelik pénztárcánkat.* Ezért aki Mielét vásárol, az környezettudatos döntést hoz.

Azt, hogy ez így is marad, megígérjük Önöknek - a tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként.

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

Markus Miele Reinhard Zinkann

* A fenntarthatósági erőfeszítéseinkről részletesebben olvashat a miele.hu weboldalon.

IMMER BESSER

Márkaígéretünk



Sok jó érv szól a Miele mellett. Íme hat érv ezek közül.

A Miele az 1899-es alapítása óta hű az „Immer besser” márkaígéretéhez. Ez azt jelenti, hogy mindent megteszünk azért, hogy „Immer besser”, azaz „Mindig jobbak” legyünk, az összes többi gyártónál, és „Immer besser”, azaz „Mindig jobbak” legyünk annál, mint amilyenek éppen vagyunk. Ez a vásárlóink számára azt a megnyugtató biztonságot jelenti, hogy a Mielével egy jó döntést hoztak - talán egy életre szólóan.



A Miele minőség

Már több, mint 100 éve érvényes, hogy a Mielében megbízhat. Az iparág egyetlen gyártójaként a mosógépeket, a szárítógépeket, a mosogatógépeket és sütőket 20 évre teszteljük. Aki egyszer Mielét vásárol, az mindig a Miele mellett fog dönteni: ügyfeleink az egész világon hűek maradnak hozzánk és továbbajánlják a Mielét. A jövőre nézve is megígérhetjük, hogy a minőségben és a hosszú élettartamban nem kötünk kompromisszumot.



A Miele technika

A Miele a legjobb eredményeket képviseli minimális energiafogyasztás mellett. A ruhái, a padlója, az edényei higiénikus és kímélő ápolásáról valamint a sütés-főzés során a sokszínű ízlelményről az átgondolt technika gondoskodik a sok innovatív kiviteli jellemzővel, ami csak a Mielénél érhető el. Ezt bizonyítja a számos első hely a legnevesebb termékteszteken a világ minden táján.



A Miele komfort

Legyen szó klasszikus forgókapcsolóról, érintőgombról vagy nagyfelbontású TFT-kijelzőről, a Miele készülékei könnyen kezelhetők. Emellett a konyhában vagy a mosásnál használt, kényelmes és megbízható Miele automatikus programokkal a siker garantált...



A Miele design

A Miele a letisztult formát és az időtálló eleganciát képviseli. Sehol másutt nem talál ilyen sokféle formájú és színű beépíthető konyhai készülékeket, amelyek a legkülönbözőbb stílusokhoz és konyhabútor frontokhoz illenek. A készülékdesign a legnagyobb gondossággal összehangolt, függetlenül attól, milyen elképzelés alapján rendezze be konyháját. A Miele tökéletesen illik Önhöz.



A Miele szerviz

A Miele vásárlók kiemelt figyelemben részesülnek. Ezt garantálja a gyors és hatékony vevőszolgálatunk, amelyet többször az iparág legjobbjának választottak. Ha egyedi készülék-bemutatót vagy készüléke professzionális tisztítását szeretné, akkor is szívesen házhöz jövünk Önhöz. Mindig kéznél vagyunk. Ezt megígérjük!



A Miele márka

Számos országban a Miele az ágazat leginkább áhított márkája. Sőt, a hazai német piacon a Mielét az összes iparágat figyelembe véve, minden idők legjobb termékmárkájának választották („best brand ever”). Egy ilyen márka a felhasználóiról is felfed valamit: a Miele vásárlók minőségorientáltak, stílusosak és nagy hangsúlyt fektetnek háztartási készülékeiknél a designra, a kényelemre és a környezetbarát kialakításra.

Szakértők kezében

Miele. Mindenért, ami igazán fontos



Tiszta, egyenes vonalvezetésű design testesíti meg a modern életmódot és stílust. Az összetéveszthetetlen esztétika egyaránt rabul ejti az építészek és a belsőépítészek fantáziáját. Időtlen elegancia, ami stílust visz az életterekbe és a konyhát mesterművé alakítja. A Miele szakértő, formatervező csapata ezt az elképzelést kellette életre a Miele ArtLine-nal, a teljesen síkba helyezkedő, beépíthető konyhai készülékek első designer választékával. Az innovatív Miele Touch2Open és SoftOpen ajtónyitási technológia lehetővé tette a könnyed, előkelő ajtónyitást, a fogantyú nélküli kialakítást.

Miele ArtLine

Egyszerűen tökéletes



Innovatív technológia, exkluzivitás és időtálló stílus - ez az, ami hajtja a Miele formatervezésében és fejlesztésében résztvevő csapatait. A legújabb beépíthető konyhai készülék generációjával, a Miele ArtLine designer sorozattal egy új szintre emelték a PureLine és a Contour-Line koncepcióját. A fogantyú nélküli előlapok tiszta eleganciája, ami a belsőépítészek álma, önmagában egyedülálló. Fedezze fel az első, valóban fogantyú nélküli konyhát. Ez a Miele. Ez a mindig jobban.

Touch2Open és SoftOpen

Innovációk a fogantyú nélküli design-kialakítás mögött



Az összes Miele ArtLine készülék teljesen sík felülettel rendelkezik, hogy ezzel tökéletes összhangba kerüljön a minimalista konyha kialakítással. A Miele egyedülálló technológiája a Touch2Open és a SoftOpen tette lehetővé az ajtónyitást.

Touch2Open

egyetlen érintés és az ajtó kinyílik, egyszerűen és könnyedén az érzékelőgomb gyengéd megnyomásával.

SoftOpen

biztosítja, hogy az ajtó finoman nyíljon ki, mielőtt a végső pozícióját eléri. A kinyílást lelassítja és óvatosan megállítja.

ÚJ - Nincs fogantyú a láthatáron

Új design a konyhai készülékek széles választékában - tökéletesen illeszkedik az Ön igényeihez



Miele sütők

felhasználják a belső térben keletkező nedvességtartalmat az optimális végeredmény érdekében, amikor Ön süt vagy a klímavezérlés programot választja. (A sütők 45 cm magas kivitelben is elérhetőek).



Miele mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők

két funkciót használnak egyidejűleg: ha a hagyományos hőlégmentés mikrohullámú üzemmóddal kombinálja, akkor akár 30%-os időmegtakarítást is elérhet.




Miele kombi gőzpárolók

kímélő párolás a jobb ízért, a tápláló ételekért.



Miele Gourmet edénymelegítő fiók
alacsony hőmérsékletű sütéssel. Több van a készülékben mint egy egyszerű edénymelegítő.



Miele kamrás vákuumozó fiók

három különböző vákuumozási fokozattal az ételt tökéletesen előkészíti a szuvid-pároláshoz.

MTouch és DirectSensor

Intuitív érintőképernyős vezérlés



Az innovatív Touch2Open és SoftOpen funkció mellett az összes Miele ArtLine készülék M Touch érintőképernyős vezérléssel rendelkezik:

M Touch

A készülékek kezelése gyors és magától értetődő, egyszerűen megérintjük a szöveges kijelzőt vagy végighúzzuk rajta az ujjunkat. A felhasználói felület könnyed navigálhatósága érdekében néhány információ ki van emelve illetve a színük megváltozik.

ÚJ – Miele ArtLine grafitszürkében

A legújabb színválasztás a konyhájába



A legújabb színtrend a designer konyhákban a **grafitszürke**. A sötét és hideg tónusokkal a tiszta eleganciát árasztja, mely tökéletesen beleillik az új, teljesen sík felületű designba. Lágyítja az egyenes vonalvezetés keménységét és összetéveszthetetlen hangulatot kölcsönöz a konyhának.

Letisztult és exkluzív

Miele ArtLine briliáns fehérben



A színes konyhákban izgalmas kontrasztot teremt, a fehér konyhákba pedig esztétikusan simul bele. Így kapcsolja össze a minimalizmust és az exkluzivitást. Könnyedséget sugároz és teret enged az izgalmas kombinációknak.

Időtálló elegancia

Miele ArtLine obszidián feketében



Obszidián fekete

átgondolt esztétikumot közvetít. A készülékfrontot a tiszta üvegfelület uralja, így az egyszerűség és a letisztultság tökéletesre sikerült. A fények és árnyékok játéka mélységet és eleganciát kölcsönöz a felületnek.

Fogantyú nélküli tökéletesség

Miele konyhai készülékek a prémium konyhákban



Mindent egy kézből: még hozzá a Miele ArtLine designer sorozatból, melyben a prémium konyhai készülékek széleskörű termékválasztéka elérhető. Tökéletes kialakítás a legapróbb részletekig: a kávéautomatától a főzőlapig.



Kávéautomaták

A Miele teljesen automata szemes kávé rendszerű kávéfőzője mindent tud ami a tökéletes kávé készítéséhez kell és kiválóan illeszkedik az ArtLine beépíthető készülékek sorába.



Hűtő- és fagyasztószelekrények

A beépíthető hűtőszelekrények hatékony és első osztályú tárolást biztosítanak, hogy élelmiszetei mindig frissek maradjanak. Lenyűgöző modellek közül választhat, melyek csak Önre várnak.



Mosogatógépek

Egy egyszerű kopogtatás elég, hogy a **Knock2Open** rendszerrel ellátott teljesen integrálható mosogatógépeink ajtaja kinyíljon.



Páraelszívók

A páraelszívóink széles választéka kínálkozik a teljesen harmónikus és tökéletesen integrált konyha kialakításához.




Főzőlapok

Az elektromos és indukciós főzőlapok termékválasztékában is talál teljesen síkbaépíthető, érintőkijelzős vezérléssel ellátott készüléket, mely tökéletesen illeszkedik a minimalista stílushoz.



* Az árak forintban értendők.

Típus-/Modell megnevezés	H 6800 BPX	H 6860 BPX
Kivitel		
Beépíthető sütő	–	•
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	•/–/–	•/–/–
Kijelző	M Touch/–	M Touch/–
Fogantyú nélküli/Süllyeszthető gombok	•/–	•/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők		
Pontos hőmérséklet-szabályozás	30 – 300°C	30 – 300°C
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/húsmaghőmérő tű	•/–	•/–
Crisp function	•	•
Üzem módok		
Hőlégkeverés plusz/intenzív sütés/barnító sütés/felolvasztás	•/•/•/•	•/•/•/•
Felső/alsó sütés/alsó sütés/felső sütés	•/•/•	•/•/•
Nagy grill/kis grill/légkeveréses grill	•/•/•	•/•/•
Klíma vezérlés	•	•
Automatikus programok	Több, mint 100	Több, mint 100
Országspecifikus automatikus program	–	–
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten	•	•
Sütőautomatika	•	•
Kezelési kényelem		
Touch2Open	•	•
Programozható idejű gőzlöket	•	•
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése	•/•	•/•
Tojásfőző óra/pontos idő eltárolása órában	•/200	•/200
Start-Stop programozás/kikapcsoló automatika	•/•	•/•
Tényleges hőmérséklet kijelzése/javasolt hőmérséklet	•/•	•/•
Saját programok/Egyéni beállítások	20/•	20/•
Készülékajtó		
SoftOpen	•	•
CleanGlass ajtó/ajtóérintkező kapcsoló	•/•	•/•
Sütőtér		
Sütőtér térfogata l-ben	49	76
Sütési szintek száma/sütési szintek jelölése	3/•	5/•
Halogénlámpák száma	egy	három
Ápolási kényelem		
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel*	–	–
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	–	–
Pirolízises öntisztítás	•	•
Fűtött/nem fűtött katalizátor	•/–	•/–
Lehajtható/süllyeszthető grill fűtőtest	•/–	•/–
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Energihatékonysági osztály	A+	A+
Maradékő-kihasználás/gyors felfűtés	•/•	•/•
Biztonság		
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal	•	•
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár	•/•	•/•
Műszaki adatok		
Fülk magasság mm-ben (SZ x MA x MÉ)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	3,3/230/16	3,7/230/16
Tartozékok		
Sütőtepsi/univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1/1	1/1
Sütőrostély bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre alkalmas	–/–/1	–/–/1
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre alkalmas	–/–/•	–/–/•
Felfüggetlen PerfectClean bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre alkalmas	–/–/•	–/–/•
Javasolt áfás fogyasztói ár*		
briliáns fehér	1 059 900,–	1 059 900,–
obszidián fekete	1 059 900,–	1 059 900,–
grafitszürke	1 059 900,–	1 059 900,–



* Az árak forintban értendők.

Típus-/Modell megnevezés	H 6800 BMX
Kivitel	
Beépíthető sütő mikrohullámú üzemmóddal	•
Design	
ArtLine/PureLine/ContourLine	•/–/–
Kijelző	M Touch/–
Fogantyú nélküli/Süllyeszthető gombok	•/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők	
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Teljesítményfokozat W-ban	80/150/300/450/600/850/1000 W
Húsmaghőmérő tű	•
Üzem módok	
Hőlégkeverés plusz/intenzív sütés/barnító sütés/felolvasztás	•/•/•/•
Felső/alsó sütés/alsó sütés/felső sütés	•/•/–
Grill/légkeveréses grill	•/•
Automatikus programok	Több, mint 100
Országspecifikus automatikus program	–
Sütőautomatika	•
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten	•
Mikrohullám	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával/mikrohullámú sütő grill funkcióval	•/•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval/mikrohullámú sütő légkeveréses grill funkcióval	•/•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Touch2Open	•
Popcorn funkció	•
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése	•/•
Tojásfőző óra/pontos idő eltárolása órában	•/200
Start-Stop programozás/kikapcsoló automatika	•/•
Tényleges hőmérséklet kijelzése/javasolt hőmérséklet	•/•
Javasolt mikrohullám-teljesítmény minden üzemmódhoz	•
Gyors mikrohullám	•
Saját programok/Egyéni beállítások	20/igen
Készülékajtó	
SoftOpen	•
CleanGlass ajtó/ajtóérintkező kapcsoló	•/•
Sütőtér	
Sütőtér térfogata l-ben	43
Halogénlámpák száma	egy
Ápolási kényelem	
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel*	–
Nemesacél sütőtér strukturált felülettel	•
Lehajtható grill fűtőtest	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Maradékő-kihasználás/gyors felfűtés	•/•
Biztonság	
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár	•/•
Műszaki adatok	
Fülk magasság mm-ben (SZ x MA x MÉ)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	3,3/230/16
Szállított tartozék	
Sütőrostély PerfectClean bevonattal/üvegtál	1/2
Javasolt áfás fogyasztói ár*	
briliáns fehér	899 900,–
obszidián fekete	899 900,–
grafitszürke	899 900,–


Kombi gőzpárolók



* Az árak forintban értendők.

Típus-/Modell megnevezés	DGC 6800 X	DGC 6860 X
Kivitel		
Gőzpároló sütőfunkcióval	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/–/–	●/–/–
Kijelző/Fogantyú nélküli/Süllyeszthető gombok	M Touch/●/–	M Touch/●/–
Évezeti értéket növelő termékjellemzők		
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás sütő üzemmódban (°C)	30 – 225	30 – 225
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban (°C)	40 – 100	40 – 100
Klímaszenzor/menüpárolás az ízek keveredése nélkül	●/●	●/●
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/húsmaghőmérő tű	●/–	●/–
Üzemmódok		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/több, mint 200	●/több, mint 200
Felső/alsó sütés/felső sütés/alsó sütés	●/●/●	●/●/●
Nagy grill/kis grill/légkeveréses grill	●/●/●	●/●/●
Kezelési kényelem		
Touch2Open/Motorische Liftblende	●/●	●/●
Automatikus menüpárolás gőzzel	●	●
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/tojásfőző óra	●/●/●	●/●/●
Start-Stop programozás	●	●
Tényleges hőmérséklet kijelzése/javasolt hőmérséklet	●/●	●/●
Saját programok/Egyéni beállítások	20/●	20/●
Készülékajtó		
CleanGlass Tűr/Durchsichttür/SoftOpen	●/●/●	●/●/●
Sütőtér		
XL sütőtér/XXL sütőtér	●/–	–/●
Sütőtér térfogata l-ben	48	68
Kivehető felfogó rács PerfectClean bevonattal	●	●
Halogénlámpák száma	kettő	kettő
Ápolási kényelem		
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel*	–	–
Nemesacél sütőtér PerfectClean bevonattal/strukturált felülettel	●/●	●/●
Külső gőzfejlesztő	●	●
Áztatás/öblítés/szárítás ápolási programok	●/●/●	●/●/●
Gőztechnológia és vízellátás		
MultiSteam/MonoSteam	●/–	●/–
Vízartály gőzfejlesztővel/frissvíztartály	–/●	–/●
Kondenzátumtartály a motorosan nyíló panel mögött	●	●
Frissvízbekötés/szennyvízbekötés	–/–	–/–
Hatékony és fenntarthatóság		
Világítás energiatakarékos üzemmódba kapcsolása/gyors felfűtés	●/●	●/●
Biztonság		
Készülék-hűtőrendszer és hűtött előlap	●	●
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár	●/●	●/●
Műszaki adatok		
Fülk magasság mm-ben (SZ x MA x MÉ)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555
Fogyasztás kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban/fázisszám	3,4/230/16/1	3,5/230/16/1
Tartozékok		
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal	●	●
Univerzális tepszi PerfectClean bevonattal/kombi rács PerfectClean bevonattal	1/1	1/1
Perforált/perforálatlan nemesacél párolóedény	2/1	2/1
Nemesacél sütőtepsi/tűzhelyrács	–/–	–/–
Javasolt áfás fogyasztói ár*		
brilláns fehér	1 259 900,–	1 579 900,–
obszidián fekete	1 259 900,–	1 579 900,–
grafitszürke	1 259 900,–	1 579 900,–


Vákuumozó fiók



* Az árak forintban értendők.

Típus-/Modell megnevezés	EVS 6214
Kivitel	
Edénymelegítő fiók	–
Gourmet edénymelegítő fiók	–
Tartozékfiók	–
Beépíthető vákuumozó fiók	●
Design	
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/●/–
Üveg panel érintőgombokkal	●
Kezelőléc szöveges felirattal/piktogrammal	–/●
Fogantyú nélküli	●
Évezeti értéket növelő termékjellemzők	
Sous-vide ételkészítésre előkészítve	●
Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága	●
Az élelmiszerek marinírozása	●
Sokféle felhasználási mód	
Élelmiszerek vákuumozása	●
Élelmiszerek marinírozása	●
Élelmiszerek adagolása	●
Tartály vákuumozása	●
Eredeti csomagolás visszazárása	●
Verschließen von Gläsern	●
Vakuumieren von Flüssigkeiten	●
Kezelési kényelem	
Teljesen kihúzható sín az egyszerű be- és kirakodáshoz	●
Push-to-Open mechanizmus	●
Önbehúzó csillapítással	–
Vákuumerősség fokozatokban	1 – 3
Vákuumerősség kijelzése LED-en	●
Fóliahegesztés időtartama fokozatokban	1 – 3
Fóliahegesztés időtartamának kijelzése LED-en	●
Stop funkció	●
Maximális tasakméret mm-ben	250 x 350
Vakuumkamra befogadóképessége l-ben	8,0
Vákuumtechnika	
Nemesacél vákuumkamra	●
Szivattyú szívóteljesítménye m³/h-ban	4
Ápolási kényelem	
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel*	–
Felületbe simuló érintőkijelző	●
Figyelmeztetés a vákuumszivattyú víztelenítésére	●
Cserélhető hegesztőkar	●
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	●
Műszaki adatok	
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ)	595 x 140 x 570
Hasznos belső magasság mm-ben	80
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	0,3/230/10
Elektromos vezeték hossza m-ben	1,8
Szállított tartozék	
Adapter külső edény vákuumozásához	1
Szakácskönyv – Sous-vide főzés/Szakácskönyv igénylő kártya	–/–
Sous-vide főzéshez	–/–
Csatlakozó kábel dugóval	1
Vákuumozó tasak	igen
Javasolt áfás fogyasztói ár*	
grafitszürke	679 900,–
brilláns fehér	679 900,–
obszidián fekete	679 900,–

Edénymelegítő fiók



* Az árak forintban értendők.

Típus-/Modell megnevezése	ESW 6214	ESW 6229 X
Kivitel		
Edénymelegítő fiók	-	-
Gourmet edénymelegítő fiók	●	●
Tartozékfiók	-	-
Beépíthető vákuumozó fiók	-	-
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/●/●	●/●/-
Üveg panel érintőgombokkal	●	●
Kezelőléc szöveges felirattal/piktogrammal	-/●	-/●
Fogantyú nélkül	●	●
Évezeti értéket növelő termékjellemzők		
Edények előmelegítése	●	●
Ételek melegen tartása a menü felszolgálásához	●	●
Tökéletesen elkészített étel alacsony hőmérsékleten	●	●
Pontos hőmérséklet-szabályozás 30 °C-tól 50 °C-ig	-	-
Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás	-	-
Pontos elektronikus hőmérséklet-szabályozás 40 és 85 °C között	●	●
Üzem módok		
Csésze melegítése	●	●
Tányér melegítése	●	●
Ételek melegen tartása	●	●
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten	●	●
Kezelési kényelem		
Teljesen kihúzható sín az egyszerű be- és kirakodáshoz	●	●
Push-to-Open mechanizmus	●	●
Önbehúzó csillapítással	-	-
Stop programozás/időzítő funkció	●	●
Befogadóképesség	teríték 6 személy számára	teríték 12 személy számára
Összekötési lehetőség kávéautomatával	●	●
Ápolási kényelem		
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel*	-	-
Felületbe simuló érintőkijelző	●	●
Biztonság		
Hűtés elől	●	●
Csúszásgátló betét	●	●
Biztonsági kikapcsolás	●	●
Műszaki adatok		
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Hasznos belső magasság mm-ben	80	230
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	0,7/230/10	0,7/230/10
Elektromos vezeték hossza m-ben	2,0	2,0
Tartozékok		
Csúszásgátló betét	1	1
Szakácskönyv alacsony hőmérsékleten történő ételkészítéshez	-	-
Szakácskönyv igénylő kártya - ételkészítés alacsony hőmérsékleten	-	-
Rács a rakodófelület növelésére	-	1
Javasolt áfás fogyasztói ár*		
grafitszürke	299 900,-	319 900,-
brilláns fehér	299 900,-	319 900,-
obszidián fekete	299 900,-	319 900,-

Kávéautomata




* Az árak forintban értendők.

Típus-/Modell megnevezése	CVA 6805
Kivitel	
Szabadon álló, szemes kávé rendszerű kávéautomata	-
Beépíthető, szemes kávé rendszerű kávéautomata	●
Beépíthető kávéautomata nespresso rendszerrel	-
Design	
PureLine/ContourLine	●/-
Kijelző	M Touch
Italspecialítások	
Presszókávé/kávé/hosszú kávé/ristretto/long black	●/●/●/-/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-
Forró víz/forró tej/tejhab	●/●/●
Zöld/fekete/gyógy-/gyümölcs tea	-/-/-/-
Évezeti értéket növelő termékjellemzők	
OneTouch/OneTouch for Two elkészítés	●/●
Aromakímélő őrlemű	●
Két kávéfajta lehetséges por formájában	●
Programozható felhasználói profil	11
Beállítható őrlési fokozat/programozható őrlési mennyiség	●/●
Programozható vízmennyiség/víz hőmérséklet	●/●
Programozható előforrzás/tejmennyiség/tejhabmennyiség	●/●/●
Kávészkanna-/teáskanna-funkció	●/-
Kezelési kényelem	
Egyéni nyelvbeállítás/pontos idő kijelzése/dátum kijelzése	●/●/●
CupSensor	●
Fokozatmentesen állítható magasságú italkifolyó cm-ben	8,3 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/rejtett fogantyú	●/●/●
Kivehető kávétartály/nespresso kapszulatartály	●/-
Szemeskávétartály befogadóképessége g-ban	500
Kapszulatartály befogadóképessége darabban	-
Zacstartály befogadóképessége darabban	15
Vízartály befogadóképessége l-ben	2,3
Programozható bekapcsolási idő/programozható kikapcsolási idő	●/●
Programozható készenléti idő/pontos idő eltárolása órában	●/200
Beépíthető edénymelegítő opcionális csatlakoztatása	●
Professzionális üzemmód/DoubleShot/hálózati vízcsatlakozás	-/-/●
Ápolási kényelem	
Kényelmes tisztítóprogramok/ComfortClean	●/●
AutoDescalc funkció	-
A tejezeték automatikus öblítése a vízartályból	●
Levehető tejezeték/forrázóegység	●/●
Hatékony és fenntarthatóság	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco mód	●
Biztonság	
Üzembe helyezési zár	●
Műszaki adatok	
Fülk magasság mm-ben (SZ x MA x MÉ)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Mélység nyitott ajtónál cm-ben	106,0
Fogyasztási érték kW-ban	3,5
Feszültség V-ban/biztosíték A-ban	220 – 240/16
Vízbefolyó tömlő/elektromos vezeték hossza m-ben	1,5/2,0
Szállított tartozék	
Tejartály - üveg/-nemesacél-termo	●/-
Vízkommentesítő szer/tisztítótáblák/illy kávé	●/●/-
Vízkommentesítő patron	-
Javasolt áfás fogyasztói ár*	
grafitszürke	1 139 900,-
brilláns fehér	1 129 900,-
obszidián fekete	1 129 900,-


Sütők, Kompakt sütők, Mikrohullámú üzemmóddal kombinált kompakt sütők

H 6000 BPX, 76 literes belső tér




*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal

H 6000 BPX, 76 literes belső tér




*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal

DGC 6800 X, 48 literes belső tér




*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal

DGC 6860 X, 68 literes belső tér




*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal

DGC 6860 X, 68 literes belső tér




*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal

H 6000 BPX, 49 literes belső tér




*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal

H 6000 BPX, 49 literes belső tér



*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal


H 6000 BMX, 43 literes belső tér



*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal


Gourmet- edénymelegítő fiók, Kamrás vákuumozó fiók

EWS 6214




*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal

EWS 6229 X



*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal


H 6000 BMX, 43 literes belső tér



*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal


Kombi gőzpárolók

DGC 6800 X, 48 literes belső tér



*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal


EVS 6214



*Készülékek üveg előlappal
**Készülékek fém előlappal

Kávéautomaták

CVA 6805



Hidegvíz csatlakozás 3/4"

Miele Kft.
H-1022 Budapest
Alsó Törökvesz út 2.
Telefon +36 1 880 6400
Fax +36 1 880 6402
E-mail: info@miele.hu
<http://www.miele.hu>

Miele Bemutatóterem
Tel: +36 1 880 6450
Fax: +36 1 880 6401
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartási idő
Hétfőtől péntekig: 9:00-17:30
Szombaton: 10:00-14:00

A feltüntetett forint árak a hulladékkezelési díjat tartalmazó javasolt fogyasztói árak, melyeknek mindenkor változtatás jogát - költségnövekedésre, tévesztésre, valamint nyomadi-, és szedési hibákra való tekintettel- a Miele Kft. fenntartja magának. A javasolt áfás fogyasztói árak szolgáltatást nem tartalmaznak. Az igénybevett szolgáltatások külön fizetendők.

Aktív környezetvédelem:
A prospektus papírja 100%-ban klómentesen fehérítve.