

Miele

Szárítószekrények az egyéni védőfelszerelés kímélő szárításához
tűzoltóságok, mentőalakulatok, a polgári és a katasztrófavédelem számára

Miele Professional. Immer Besser.



Miele Professional szárítószekrények – az egyéni védőfelszerelés kíméléséhez és funkcionalitásának megőrzéséhez

A szárítószekrényekkel a Miele Professional a termékportfóliót egy értékes opcióval bővíti. Ez nem csak a felszerelésnek azokra az elemekre nézve érvényes, amelyek nem alkalmasak mosó-szárítógépben való előkészítéshez. Majdnem a teljes egyéni védőfelszerelés hatékonyan és helytakarékosan szárítható a szekrényekben. Mivel a felszerelést közben nem mozgatják, a szárítási folyamat ráadásul különösen textilkímélő. Ezért számos gyártó ajánlja szárítószekrények használatát az egyéni védőfelszerelés előkészítéséhez.



360PRO

Rendszerszintű megoldás az ön egyéni védőfelszerelésének előkészítéséhez

360 PRO

A használat eléggé igénybe veszi az embert és az anyagot. Az előkészítésnél bízva magát egy erős partner támogatására: a Miele Professional kiforrott rendszerszintű megoldást ad az ön kezébe az egyéni védőfelszerelés mosásához, öblítéséhez, fertőtlenítéséhez és szárításához. A gondosan egymásra hangolt gépek és készülékek, valamint az átfogó tartozékok megfelelő biztosítékul szolgálnak önnek ahhoz, hogy a használat után kiváló eredményeket érjen el.



Szárítószekrény DC 120 WW

A tágas DC 120 WW szárítószekrény az optimális megoldás védőruha, mentőruha, valamint műszaki segítségnyújtási ruha szárítására. A speciális szellőztető állvány biztosítja a ruházat alapos belső és külső szárítását, a felszerelés további elemeit, mint pl. a kesztyűket és légzésvédő maszkokat a tartók optimálisan pozicionálják a légáramban. A kiemelkedően fejlett levegővezérlésnek köszönhetően a szárítás rendkívül gyorsan és energiahatékonyan zajlik.



- 15 kg egyéni védőfelszereléshez, ill. 4 szett ruhához, valamint az egyéni védőfelszerelés további elemeihez
- Maradéknedvesség-vezérelt szárítás (60 °C)
- Impregnálás (75 °C)
- Kevés karbantartást igénylő konstrukció galvanizált, korrózióálló acélból



Speciális szellőztető állvány

A DC 120 WW szárítószekrényt négy speciális szellőztető állvánnyal láttuk el. Ezek vezetik a meleg levegőt a felakasztott ruhába. A dzsekik és nadrágok ezzel a módszerrel gyorsan és teljes mértékben megszáradnak belülről is anélkül, hogy ki kellene fordítani őket.

Innovatív levegővezérlés

A szekrényben keringő levegőt elektronikusan vezérelt lamellák terelik. A rendszer a szárítás előrehaladása szerint optimalizálja a keringtetett levegő és az elhasznált levegő részarányát. Így a lehetőségekhez mérten hatékony és időtakarékos szárítási folyamat érhető el.


- A szárítás megkezdésekor a gyors felmelegedés érdekében a légkivezető lamella elzáródik – a levegő ebben a fázisban már a szellőztető állványon át áramlik.
- A célhőmérséklet elérésekor a légkivezető lamella kinyílik, és a nedves levegő el tud távozni. Ezt követően megnyílik két oldalsó lamella a szekrényben, hogy a levegő most erősebben áramoljon végig kívül a ruha mentén.
- A továbbiakban a ruha váltakozva szárad kívül és belül, amíg a kívánt szárítási fokozatot el nem éri.

Szárítószekrény

Easy Dryer 1900 Extreme

A helytakarékos Easy Dryer 1900 Extreme szárítószekrényt komplikációktól mentes szárításra tervezték. A munkaruházat mellett különösen jól használható a felszerelés olyan elemeihez, mint az övek, sisakok, tüdőautomaták vagy neoprénruhák – ezek a sokrétű tartókészülékeknek köszönhetően optimálisan pozicionálhatók a légáramban.

- 6 kg felszereléshez
- Idővezérelt szárítás háromfokozatú hőmérséklet-előválasztással
- Kevés karbantartást igénylő konstrukció galvanizált, korrózióálló acélból



Sokféle behelyezési lehetőség

A felszerelés különböző elemeinek optimális behelyezése céljából a szárítószekrényt számos különféle tartókészülékkel láttuk el.

- Két felhajtható villacsúszka pl. sisakok és tüdőautomaták felakasztásához, ill. elhelyezéséhez
- Hat dupla ruhaakasztó pl. mentőruha és tűzoltókötelek felakasztásához
- Két sor kesztyűtartó az ajtóban pl. kesztyűknek és légzésvédő maszkoknak

Idő és hőmérséklet előválasztása

Az Easy Dryer 1900 Extreme szárítószekrény max. 6 óra szárítási időre szólóidővezérléssel rendelkezik. A hőmérséklet három fokozatban állítható be.

- Helyiség hőmérséklete: szellőztetés, ill. levegőztetés
- Fűtés 35 °C: hőmérsékletre érzékeny felszereléshez, pl. neoprénruhákhoz, övekhez, és megfelelő bőrúrukhoz
- Fűtés 65 °C: hőállóbb felszereléshez, pl. védő- és mentőruhához, légzésvédőtartó alaplemezéhez

Előkészítési lehetőségek az egyéni védőfelszereléshez

Az egyéni védőfelszerelés nagyfokú funkcionalitása jelentős mértékben a felszerelésbe beledolgozott különféle anyagok eredménye. Ezeknek az anyagoknak mindegyike specifikusan érzékeny a hőre, a nedvességre, és a vegyszerekre. Ezért a Miele Professional teljes portfóliója különféle, gondosan összehangolt megoldásokat foglal magában a teljes egyéni védőfelszerelés érték-, anyag- és funkciómegőrző előkészítése céljából.



Tűzoltóságoknál alkalmazott védőfelszerelés alkalmassága a gépi mosásra, öblítésre, fertőtlenítésre és szárításra

Előkészítendő termék	Mosás	Öblítés	Tisztítás és fertőtlenítés	Dobos szárítógép	Szárító-szekrény
Védőruha (munkadzsekik és -nadrágok)	•	–	–	•	•
Mentőruha (katonaorvosi szolgálat)	•	–	–	•	•
Ruha műszaki segítségnyújtáshoz	•	–	–	•	•
Légzésvédő maszkok	•	•	•	•**	•
Kesztyűk	•	–	–	–	•
Övek/tartószíjak	•	–	–	–	•
Sisakok	•	–	–	•	•
Tüdőautomata (nyomáscsökkentő szeleppel)	–	•	•	–	•
Sűrített levegős palackok	–	–	•	–	•
Hordozókeretek sűrített levegős légzőkészülékekhez	–	•	•	–	•
Neoprénruha	•*	–	–	–	•
Vágásbiztos nadrág	•*	–	–	–	•
Mentőhordágy	•*	–	–	•	•
Napi ruha	•	–	–	•	•
Tűzoltókötelek (fogókötelek)	•	–	–	–	•
Az impregnálás aktiválása	–	–	–	•	•

• alkalmas, – nem alkalmas

* egy mosóprogrammal az „Alapprogramok” (mint pl. „Finom mosás” vagy „Könnyen kezelhető”) programcsomagból, ** tartozékkal lehetséges

Szárítószekrény DC 120 WW

Töltési mennyiség 15 kg



Szárítószekrény Easy Dryer 1900 Extreme

Töltési mennyiség 6 kg



Szárítószekrény	DC 120 WW
Szárítórendszer	Levegőkeringtető elszívócsonkkal
Töltési mennyiség	15 kg/4 szett védőruha
Vezérlés	Maradéknedvesség-vezérlés érintőfelületes kezeléssel
Programok	Normál, max. 60 °C impregnálás aktiválása, max. 75 °C az
Elektromos csatlakozás	3N AC 400 V 50 Hz
Külső méretek: ma./sz./mé. [mm]	1980/1200/750
Cikkszám	52120001EU
Anyagszám	12173360
Ár [euró]	N.NNN,-

Fő jellemzők

- Tágas, intuitívan kezelhető szárítószekrény
- Optimálisan alkalmas felakasztott ruhák szárítására és impregnálására
- Maradéknedvesség-vezérlés a pontos szárítási fokért
- Innovatív fedélvezérlés a gyors, energiahatékony nedvességmentesítésért
- Szellőztető állvány rozsdamentes anyagból a védőruha hatékony belső szárításáért
- Tartókészülékek az ajtóban kesztyűk és légzésvédő álarcok számára
- Kényelmes lehűlés a program végén

Szárítószekrény	Easy Dryer 1900 Extreme
Szárítórendszer	Levegőkeringtető elszívócsonkkal
Töltési mennyiség	6 kg
Vezérlés	Idő- és hőmérséklet-vezérlés forgókapcsolókkal
Programok	Szellőztetés helyiséghőmérsékleten, alacsony hőmérséklet 35 °C, magas hőmérséklet 65 °C
Elektromos csatlakozás	AC 230 V 50 Hz
Külső méretek: ma./sz./mé. [mm]	1900/595/610
Cikkszám	52190001EU/52190001GB/52190001CH
Anyagszám	12173370/12173410/12173430
Ár [euró]	N.NNN,-

Fő jellemzők

- Az egyéni védőfelszerelés különböző elemeinek különösen hatékony szárítása
- Hőérzékeny felszereléshez optimálisan megfelelő
- Vezérlés idő előre megadása révén háromfokozatú hőmérséklet-beállítással
- Sokféle behelyezési lehetőség: felhajtható villacsúszkák, dupla ruhaakasztók, tartókészülékek az ajtóban
- Kifejezetten helytakarékos felállítás
- Külső elszívócsonk szükséges
- Tartókészülékek az ajtóban kesztyűk és légzésvédő álarcok számára

**A Miele Professional szárítószekrényei:
Számos ágazat és felhasználó számára tökéletes**



Óvoda, iskola és egyetem

Praktikus és egészséges: a ruhák, mint pl. a dzsekik, nadrágok, kesztyűk, cipők és kötények a szárítószekrényben száríthatók, vagy alaposan kiszellőztethetők.



Kézműipar, mező- és erdőgazdaság

Kiváló értékeltartás: az érzékeny textíliák, mint pl. a vágásvédelmi, láthatósági vagy biztonsági ruházatot a szárítószekrény az anyagukat kímélve ismét használatra készé teszi.



A textíliák tisztítása és a szállodák

Első osztályú szolgáltatás: a szárítószekrény még a különösen érzékeny textíliákat is kifejezetten kímélően szárítja, vagy még alaposan ki is szellőzteti.